

1) Zátěžové situace: 5

- **Deprivace** - dlouhodobé neuspokojování potřeb
- **Flustrace** – překážka na cestě za cílem
- **Konflikt** -
- **Stres** – nebezpečí, ohrožení, nestačím to....
- **Trauma** – vážná událost, nemoc

2) Psychózy: (DISPOZICE + SPOUŠTĚČ)

- **Paranoia** – blud
- **Schizofrenie** - viz 5
- **Parafrenie** – u žen více, po přechodu, bludy, halucinace
- **Emoční poruchy** – Maniodepresiva, a Endogenní deprese

Nejzávažnější ps. Onemocnění, nemocný ztrácí kontakt s realitou!!
Nedá se vyléčit!!

3) Neurózy: (CHOROBA. Nemocný. Na první pohled nepůsobí nemocně, okolí ho nechápe a nevěří mu)

- **Neurastenie** – somatická manifestace – nespavost, nervová slabost, bolesti hlavy, podrážděnost, bušení srdce...
- **Psychostenie** – psychická manifestace – fobie, obsese, vtíravá myšlenka
- **Hysterie** - manifestace v emoční oblasti – neadekvátnost reakcí, neuróza, labilita, teatrálnost....
 - **HYSTERICKÁ REAKCE** – OJEDINĚLÁ
 - **HASTERICKÁ NEURÓZA** – HLUCHOTY, SLEPOTY – DO MINUTY / PO ROKY
 - **HYSTERICKÁ POVAHA** – TRVALÁ NESPOKOJENOST. Nevědí co chtějí, ale nedají pokoj

Neuróza : řeči, nedělní, fóbická, depresivní

Poruchy nálad:

- **Panický afekt** – velký afekt, zákal vědomí, nepřiměřená gesta, mimika
- **Generalizovaná úzkostní porucha** - na konkrétní situaci
- **Fóbická** – nepřiměřený strach z něčeho
- **Panická** – bez příčiny
- **Obsedantně Kompulzivní** – nežádoucí myšlenky (obsese), nepotlačitelné impulsy (Komulze).
Nemocný chápe nesmyslnost svých úvah a snaží se jim odolávat

Poruchy příjmu potravy – anorexie a bulimie

Afektivní poruchy nálad

4) Norma:

Otázky:

- 1) Dokáže se vyrovnat s životními situacemi?
- 2) Nemá narušené sociální vztahy?
- 3) Neohrožuje sebe ani druhé?

Normy:

- **Statická** – to co převažuje
 - **Kulturní** – Evropa/Afrika
 - **Generační** –
 - **Skupinová** – fanoušci
 - **Mediální** – anorexie, modelky
 - **Stereotypy** – cikán, homosexuál, narkoman.....
-

5) Schizofrenie:

Rozdvojené myšlení. Vnímá více informací než potřebuje, proto je nedokáže zpracovat.

Příznaky:

- Má vlastní logiku uvažování
- Halucinace + bludy
- Nedostatek vůle, plochá emotivita
- Nemožnost prožívat radost
- Bludy = mylná přesvědčení, /// Halucinace = zrakové, čichové, sluchové

Typy schizofrenie :

- **Paranoidní** – blud
- **Hebefrenní** – náboženské a filosof. otázky
- **Katatonní** – nepřiměřená pohybová aktivita
- **Simplexní** – sociální nepřizpůsobivost

6) DMO:

Onemocnění motorického vývoje – poškození mozku v prenatálním a perinatálním ob.

Formy:

- **Spastická** – nejčastější
- **Paréza** – částečná
- **Plegie** - úplná

Projevy:

- Nápadnost emočních projevů d. není schopné se emočně kontrolovat
- Narušení vývoje rozumových schopností
- Poruchy vnímání
- Horší pozornost, učení, paměť
- Poruchy řeči – neobratné pohyby mluvidel

Odlišnost chování

Menší schopnost empatie

7) Mentální retardace a demence:

Demence:

- **Atrofické** – generativní poškození mozku
- **Sekundární** – a) ischemicko – vaskulární, b) ostatní
- **Smíšená**

Mentální retardace :

- **Lehká mentální retardace** – 50 – 70 (úroveň 1. – 5. třída)
- **Středně těžká** – 35 – 50 (úroveň MŠ)
- **Těžká** – 20 – 30 (úroveň batolete)
- **Hluboká** – 0 – 20 (zcela závislí na pomoci)

Alzheimerova choroba – atrofie mozkové kůry

Parkinsonova choroba – podkorová demence

8) Dětský autismus:

Vrozená porucha. Dítě dobře nerozumí tomu co slyší, vidí, a prožívá. Vývoj narušen v oblasti komunikace, sociální interakce, představivosti .

KOMUNIKACE

- Dítě nereaguje na své jméno
- Neříká co chce
- Nereaguje na pokyny, Působí dojmem že neslyší
- Neukazuje a nemává na rozloučenou
- Opožděný vývoj jazyka
- **Do 12 měsíců nežvatlá ani negestikuluje**
- **Do 16 měsíců nepoužívá slov**
- Do 24 měsíců – spontánně neužívá věty

SOCIÁLNÍ

- Chybí sociální úsměv
- Raději si hraje o samotě
- Dává přednost sebeobsluze
- Je samostatné
- Špatný oční kontakt
- Některé věci dělá velmi brzy
- Žije ve vlastním světě
- Nezajímá se o ostatní

CHOVÁNÍ

- Záchvaty vzteku
 - Hyperaktivita
 - Neví jak si hrát s hračkami
 - Opakuje věci
 - Chodí po špičkách
 - Fixace na určité věci
 - Fixace na některé hračky – neustále je nosí sebou
 - Radí věci do řed
 - Reaguje přehnaně
-

9) Příčiny vzniku psychických nemocí – viz diagnostika otázka č.8

10) jak se vyhnout psychickým problémům

- Čerst. Vzduch
- Strava
- Spánek
- Sport.....